

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก พายุไต้ฝุ่นโนรู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

### ๑. ความเป็นมา

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก พายุไต้ฝุ่นโนรู จำนวน ๒๘ สายทาง ภายในตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๓๘๓.๘๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจรไป-มา

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการสัญจรไป-มา

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะจ้าง

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว้นแต่เป็นงานที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ หรืออื่น ๆ

### ๔. ขอบเขตของงานจ้าง

๑.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกก่อง - ถนนลาดยาง อบจ.ยส. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๕,๔๐๐ ตร.ม.

๒.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเส้นหลังวัด ไป หนองใหญ่ บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๘๕๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งจำนวน ๒๕ ลบ.ม.

๓.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายมงคล สีขัน ไป นาพ่อเหิม บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๕๖๒.๕๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๕๖ ลบ.ม.

๓.ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว จำนวน ๒ ท่อ จำนวน ๒ ท่อน

๔.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดอนนกชุม ไป บ้านโคกก่อง บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓,๕๐๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๓๑ ลบ.ม.

๕.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้าโรงเรียนบ้านกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๓๐ ลบ.ม.

๖.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางสาวอรุณ เนาวราช ถึงลำห้วยคำแซนซอก บ้านคำแซนซอก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๒๕๐ ตร.ม.

๗.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนบ้านคำแซนซอก ถึงลำห้วยคำแซนซอก บ้านคำแซนซอก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อ

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๑๒๕ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๒๕ ลบ.ม.

๘.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางจุม ตรีภพ - ป่าช้าดอนนกชุม บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๔,๔๑๐ ตร.ม.

๙.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางอรุณ สารเสวก ไป นานางลำเนา มะลิวัลย์ บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๔๖๐ ตร.ม.

๑๐.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางนางแดง เหง่าแก้ว นานางเฉลียง บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๒,๙๗๕ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งจำนวน ๑๑๒.๕๐ลบ.ม.

๑๑.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายณรงค์ - สามแยกบ้านนายไพฑูรย์ มะลิวัลย์ บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓๔๕ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่งจำนวน ๓๔.๕๐ ลบ.ม.

๑๒.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากไร่ นายพิมพ์พา ผลจันทร์ ถึงไร่ นายชุมพร ผ่องใส บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓,๐๐๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๙๐ ลบ.ม.

๑๓.ซ่อมแซมถนนลำห้วย หนองไข่นุ่น ตอนบนนายแสง พันธุ์ศรี บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ขาดเสียหาย พร้อมท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

### แนวทางแก้ไข

๑.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ๒.วางท่อ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ จำนวน ๕ ท่อน

๑๔.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางนางวินัย มีมาตร ถึงนายนายจ้าง ผลจันทร์ บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง

๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓,๗๐๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม.

๑๕.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางนางพดล ผลจันทร์ ถึงนายนายอรุณ บุญคำ บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๓๒๕ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๕๐ ลบ.ม.

๑๖.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายสิทธิ วิจารย์ ถึงนายพิมพ์พา บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓,๐๐๐ ตร.ม.

๑๗.ซ่อมแซมถนนลำห้วย หนองไข่นุ่น นางนงนิตาชล ศรีนวลแก้ว บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ขาดเสียหาย พร้อมท่อ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

### แนวทางแก้ไข

๑.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่งจำนวน ๗๕ ลบ.ม. ๒.วางท่อ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวท่อ จำนวน ๖ ท่อน

๑๘.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าสิริมงคล ทางไปคำรั้ว บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๓,๕๐๐ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๕๐ ลบ.ม.

๑๙.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังลำห้วยไผ่ ถึงนายนายสนธิ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๘๗๕ ตร.ม.

๒๐.ซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าบ้านนางดอกไม้ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร น้ำกัดเซาะดินใต้ ถนน คสล.

### แนวทางแก้ไข

๑.เสา คสล.สำเร็จรูป ๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐ ลบ.ม.

๒๑.ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากไร่ นางอุไรวัลย์ บุญมาชู ถึงไร่ นายสมบุญ บุญศิริ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๙๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาณลำบาก

### แนวทางแก้ไข

๑.เกรดปรับแต่ง จำนวน ๕,๗๒๕ ตร.ม.

๒.ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๒๖๕ ลบ.ม.

๒๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากไร่นายกุลศล ป้องศรีถึงไร่นางทองสุข ชูรัตน์ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๕๐๐ ตร.ม.

๒. ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๕๐ ลบ.ม.

๒๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านนายหงษ์ทอง ถึงบ้านนายอาทิตย์ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๙๖๐ ตร.ม.

๒. ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๐ ลบ.ม.

๒๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนางจรงรัก สุวรรณชาติ ถึงลำห้วยไผ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๘๐๐ ตร.ม.

๒๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนางงละมัย คำผา ถึงลำห้วยไผ่ตอนกลาง บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๒,๘๘๐ ตร.ม.

๒๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย นายสมศรี พรหมบุตร บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๔,๕๕๐ ตร.ม.

๒. ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๕๔ ลบ.ม.

๒๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายทองทศ ป้องศรี ถึงนางงละคร มะลิวรรณย์ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๔๕๐ ตร.ม.

๒. ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๕ ลบ.ม.

๒๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหน้า รพสต.ดงมะไฟ ถึงบ้านคำไผ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร เป็นหลุมเป็นบ่อสัญญาจรลำบาก

#### แนวทางแก้ไข

๑. เกรดปรับแต่ง จำนวน ๑,๕๕๐ ตร.ม.

๒. ลงดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๒๕ ลบ.ม.

เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม

- ๑) ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๒) ผู้รับจ้างต้องแจ้งตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามแบบที่หน่วยงานกำหนด ภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

๖. ระยะเวลาส่งมอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๗. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อภายในวงเงิน ๒๘๗,๓๘๓.๘๖ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


๘. แหล่งที่มาของราคากลางในการจัดจ้าง(ราคาอ้างอิง)

- โดยใช้วิธีสืบราคา

๑๐. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)

  
(นายณัฐวิษ ไชยบัณฑิต)

ผู้จัดทำรายละเอียด

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

-ด้วยกรรมการฯ ได้จัดทำขอบเขตและรายละเอียด  
ของงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายชนพล พายบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นควรอนุมัติ



(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ/แจ้งกองคลัง



(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ